ZONNESYSTEMEN
HOUT
WARMTEPOMPEN
CONDENSATIE OLIE/GAS

Naneo

CONDENSERENDE GASWANDKETEL

EASYLIFE

De essentie van condensatie

>> Compact én performant
>> Maximaal besparen
>> Gebruiksvriendelijk

<< www.dedietrich.be >>

De Dietrich
Duurzaam Comfort
exclusief bij Van Marcke

<< EEN NIEUW INNOVEREND CONCEPT, IK GA ERVOOR ! >>

- De Naneo concentreert zich op de essentie
- Alle voordelen van de condensatietechniek gebald in een compact toestel
- Een lagere energiefactuur dankzij de condensatietechniek
- Een verminderde uitstoot van broeikasgassen
- Een uitzonderlijke verhouding prijs/kwaliteit
- Een hedendaags design

<< IK WIL EEN EENVOUDIGE EN COMPACTE KETEL >>

- De Naneo is de meest compacte ketel op de markt
- Gemakkelijk te bedienen dankzij het vereenvoudigde bedieningsbord
- Volledig afgeregeld voor een snelle en gemakkelijke ingebruikname

<< WIJ WENSEN COMFORT OP ELK MOMENT >>

- Een constante temperatuur in uw woning
- Een compact toestel met sanitair warm water met een debiet tot 19 liter/minuut (EMC-M PLUS MI)
- Een snelle heropwarming van het warmwatervolume bij herhaaldelijke afname warm sanitair water

TOT 30%* ENERGIEBESPARINGEN

ONBEPERKT WARM WATER 200 L IN 10 MIN **

** In vergelijking met een ketel van 18 tot 20 jaar oud zonder regeling

* Met de EMC-M BS 130

EASYLIFE : HET VOORNAAMSTE IS BESPAREN

NANEO : DE CONDENSATIEKETEL
HERUITGEVONDEN !

Besparen, prestaties, comfort, eenvoud.. in één woord: het is Naneo ! Een totaal nieuw innoverend ketelconcept die u de essentie van het condenseren garandeerd; u verbruikt minder, uw energiefactuur daalt. Voor verwarming en de aanmaak van sanitair warm water onderscheid de Naneo zich door sterke prestaties te leveren met een uiterst compact toestel. Naneo, simpelweg helemaal voor u bedacht.

MAXIMAAL BESPAREN ZONDER AAN COMFORT IN TE BOETEN

Met de condensatietechnologie combineert u besparingen met krachtige prestaties:

- **Hoog rendement tot 109%** dankzij de recuperatie van warmte uit de rookgassen van de verbranding
- **Tot 30% energiebesparing** ten opzichte van een klassieke verwarmingsketel*.
- **Een efficiëntie warmteuitwisseling** dankzij het warmtelichaam uit aluminium-silicium.
- **Modulerende brander tussen de 24 en 100%** die het vermogen aangepast aan de behoefte.

UW VOORDEEL

Tot 30% energie besparing

* Ketel met klassieke technologie van 18 tot 20 jaar oud zonder regeling of programmatie



VOLOP WARM WATER

Warm water in overvloed, aan een stabiele temperatuur, op het moment dat u het wenst, dat is Naneo:

- Een versie met ongenblikkelijke sanitair warm water productie met een debiet van 19 liter per minuut*, maximale prestaties in een miniformaat.
- **20 litter per minuut**, dankzij de combinatie met de 130 liter boiler
- **Zuiver water :** de boiler is binnenin beschermd door een emaillaag met hoog kwartsgehalte.
- **Verlengde levensduur van de boiler** dankzij de anode in magnesium, deze beschermd de boiler tegen corosie.

UW VOORDEEL

Een debiet tot 20 liter /minuut

* Voor de EMC-M 34-39 PLUS MI

BEPAAL UW BEHOEFTE

	Appartement		Woning			
Enkel verwarming	oppervlakte < 120 m²		oppervlakte < 120 m²			
EMC-M PLUS	•		•			
Verwarming + sanitair warmwater	oppervlakte < 90 m²	oppervlakte > 90 m²	opp. < 90 m²	opp. > 90 m²	normaal gebruik	intensief gebruik
EMC-M 24/28 PLUS MI	•		•			
EMC-M 34/39 PLUS MI		•	•	•	•	
EMC-M 24 PLUS* met sww-boiler 80 l	•	•	•	•	•	
EMC-M 24 PLUS* met sww-boiler 130 l		•		•	•	•

* Verkrijgbaar eind 2013

Deze informatie is indicatief. Het is noodzakelijk om uw installateur centrale verwarming te raadplegen die uw de ideale oplossing zal aanbieden voor uw project.

EENVOUDIG EN SNEL TE INSTALLEREN

Naneo rijmt perfect met simplissimo ! Met zijn vooraf ingestelde en zijn complete geïntegreerde uitrusting is hij snel en eenvoudig te plaatsen, zelfs in een heel kleine ruimte.

- **Compacte afmetingen :** 55 cm hoog, 37 cm breed, 36 cm diep.
- **Uiterst licht :** 25 kg. Eén persoon volstaat voor de montage.
- **Discreet:** De Naneo laat zich overal monteren met z'n sobere design.
- Schouwaansluiting of gedwongen afvoer.

VOORDEEL

Het compactste toestel in de markt

EENVOUDIG TE BEDIENEN

De Naneo laat zich eenvoudig bedienen. **Eén draaiknop om de verwarmingstemperatuur in te stellen en één draiaiknop om de gewenste sanitair warm water temperatuur** in te stellen.

Een modulerende programmeerbare kamerthermostaat (in optie) garandeert u een constante comforttemperatuur op de momenten dat u het wenst. Voor een maximale besparing is ook een buitenvoeler (in optie) verkrijgbaar.

U kan dus één van deze regelingen kiezen, in 2 comfort niveaus :
- modulerende kamerthermostaat
- kamerthermostaat in combinatie met een buitenvoeler

VOORDEEL

Eenvoudige bediening.

MEER BESPAREN DANKZIJ MULTI-ENERGIE OPLOSSINGEN

Om nog meer te besparen kan u de Naneo combineren met een **zonneboiler** in combinatie met de **D230 zonnepanelen**.

De Naneo voldoet ook aan de strengste normen.

VOORDEEL

Een oplossing voor elke installatie

MODELLEN

	EMC-M 24 PLUS*	EMC-M 24-28 PLUS MI	EMC-M 34-39 PLUS MI
Gas	* Verkrijgbaar eind 2013	Aardgas of propaan	
Vermogen verwarming	6,1 tot 24,8 kW	6,1 tot 24,8 kW	8,5 tot 35,7 kW
Vermogen sanitair warmwater	-	27,5 kW	37,8 kW
Uitvoering van de ketel	Condensatie		
Functies			
Enkel verwarming	•		
Verwarming + instant sanitair warmwater		•	•
Verwarming + externe boiler			
Met 80 l naaststaande boiler	•		
Met 130 l boiler onder de ketel	•		
Aansluiting rookgassen			
Schouw	•	•	•
Gedwongen afvoer	•	•	•
Regelingen (optioneel)			
Modulerende kamerthermostaat (met draad)	•	•	•
Modulerende kamerthermostaat (draadloos)	•	•	•
Buitenvoeler	•	•	•

Afmetingen en gewichten : H = hoogte, B = breedte, D = diepte

H 55,4 cm
B 36,8 cm
D 36,4 cm
25 tot 29 kg

EMC-M PLUS
EMC-M PLUS MI

H 55,4 cm
B 36,8 cm
D 36,4 cm
81 kg
Boiler :
H 91,2 cm • Ø 57 cm

EMC-M PLUS / BS 80

H 55,4 cm
B 36,8 cm
D 36,4 cm
81 kg
Boiler :
H 91,2 cm • Ø 57 cm

EMC-M PLUS / BS 130

EEN MERK MET HOGE EISEN

Voor De Dietrich, sinds 3 eeuwen, slagen is een verlangen gebaseerd op echte waarden : kwaliteit, bedrijfszekerheid, duurzaamheid. Met respect voor het milieu en uw comfort, beheerst De Dietrich de verschillende hernieuwbare energieën dankzij multi-energiesystemen die de aarde beschermen. De verwarmingstoestellen ontworpen door De Dietrich zijn ook innoverend en van hoogstaande kwaliteit en hebben een lange levensduur.

De Dietrich : uw keuze voor Duurzaam Comfort®

Het volledige gamma voldoet aan de HR-TOP eisen

HR TOP HOOG RENDEMENT · HAUT RENDEMENT AARDGAS · GAZ NATUREL · ERDGAS

Van Marcke

Verdeeld door
Van Marcke Logistics
Weggevoerdenlaan 5
B-8500 Kortrijk
www.vanmarcke.be

Uw installateur :

De Dietrich

<< www.dedietrich.be >>

Ref. : SKU : D53828